

Reserve plugg SEM50 IT-nett Uc 440V

Art.nr	CP7005598
El.nr	1612991
GTIN	8435297890577



PRODUKTBESKRIVELSE

Reserveplugg SEM50 IT-nett leveres med Uc440V og I_{max} 50kA spesielt tilpasset for IT nett. Defekt overspenningsplugg indikeres med rødt vindue og skal skiftes snarest for at opprettholde beskyttelse av installasjonen.

Overspenningsvern levert med Uc440V er spesielt tilpasset beskyttelse på IT-nett, kan ikke kombineres med Uc275V plugger.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Function
Høyde produkt (↑, mm):	45 mm
Bredde produkt (↔, mm):	18 mm
Lengde/dybde produkt (□, mm):	54 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.04 kg
Produsent:	Cirprotec S.L
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Netttype DC:	Nei
---------------------	-----

Netttype IT:	Ja
Netttype TN:	Nei
Netttype TN-C:	Nei
Netttype TN-C-S:	Nei
Netttype TN-S:	Nei
Netttype TT:	Nei
Netttype andre:	Nei
Antall ledere (uten jord):	1
Nominell utladning støtstrøm (8/20):	20 Kilo-Ampère
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):	50 Kilo-Ampère
Maks kontinuerlig spenning AC:	440 Volt
Sikkerhetsnivå L-N:	2 kilovolt
Maks. overstrømsbeskyttelsesenheter, parallell tilkobling (sikring):	315 Ampère
Maks. overstrømsbeskyttelsesenheter, seriekobling (sikring):	315 Ampère
Kortslutningsfasthet (Iscr):	25 Kilo-Ampère
Inegrert sikring:	Nei
Lekkasjestrømsfri:	Nei
Monteringsmetode:	DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse:	1 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):	35 Kvadratmillimeter
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig:	25 Kvadratmillimeter
Med fjernkontakt:	Nei
Signalisering ved enheten:	Optisk
Testklasse type 2:	Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20