

KNX Termostat TS3 4 knapper

Art.nr	GB514200
Alternativt artikkelnummer	514200
El.nr	4507131
GTIN	4010337086888



PRODUKTBESKRIVELSE

KNX-bryter for funksjoner som av/på, dimming, persiener, verdisender og scenarie-oppkalling. Produktetegenskaper: To røde status LED pr. vippe, demonteringsbeskyttelse, stort merkefelt. Vippesett bestilles separat i ønsket farge og design. Kan tilkobles ekstern føler (gulvføler).

Gira tastsensor 3 Plus har i tillegg en integrert romtemperaturregulator og et display med høy kontrast for visning av regulatorstatus, temperatur og forskjellige meldinger som kan mottas via KNX / EIB-systemet. I nattmodus har displayet en hvit bakgrunnsbelysning og gjør det mulig å vise verdier og meldinger i ulike størrelser eller visningsmodi. I forbindelse med bustilkobling 3 med ekstern følertilkobling kan det kobles til en ekstern temperaturføler, f.eks. til gulvvarme.

MONTERING

Monteres sammen med Busstilkobling 3 i standard veggbox. Knapp for programmering av fysisk adresse er plassert på høyre side bak øverste vippe for enkel tilkomst.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Kommunikasjon:	KNX TP
Driftsspenning:	KNX
Innfesting:	Innfelt

Kanaler:	2 kanaler
Antall knapper:	4 knapper
Spesielle egenskaper:	Display
Høyde produkt (↑, mm):	5 mm
Bredde produkt (↔, mm):	8 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	8 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.007 kg
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Nei
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:	Nei
Monteringsmetode:	Innfelt
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:	Ja
Busstilkobling inkludert:	Nei
Antall betjeningspunkter:	6
Antall knapper:	2
Med LED-visning:	Ja
Med tekstfelt:	Nei
Med display:	Ja

Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Andre
Overflatebeskyttelse:	Andre
Farge:	Andre
Gjennomsiktig:	Nei
Med romtermostat:	Ja
Med infrarød sensor:	Nei
Beskyttelsesklasse IP:	IP20