


Dørstasjon innf. med 1 ringeknapp antr

Art.nr	GI126067
Alternativt artikkelnummer	126067
El.nr	6306437
GTIN	4010337260677



PRODUKTBESKRIVELSE

Montasje i vanlige innfelte apparatbokser.

Passer i dekkrammene i bryterprogrammet Gira TX_44.

Modulær oppbygging og dermed enkel montasje og enkel å utvide med flere komponenter som anropsknapper, infomodul, fargekamera, Keyless In.

Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.

Igangkjøringen kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.

Værbestandig høyttaler.

Mikrofon i høy kvalitet.

Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).

Anropsknappbelysning i LED-teknologi, lysfarge hvit. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.

Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.

Justerbart samtalevolum.

Vanntett anropsknappdeksel i slagfast plast.

Navneskiltet til anropsknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.

Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.

Binæringgang for tilkobling av en potensialfri trykknapp (lukker) som anropstrykknapp.

Anropstrykknapp, 1 kanal eller 3 kanal

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Serie:	Gira TX_44
Farge:	Antrasitt
Montering:	Utendørs
Kanaler:	1 kanal
Modul type:	Med høyttaler, Med knapp(er)
Knapp type:	Med tekstfelt
Høyde produkt (↑, mm):	70 mm
Bredde produkt (↔, mm):	100 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	180 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.31 kg
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Installasjonsteknikk:	Bussystem
Monteringsmetode:	Innfelt
Driftsmodus:	Trykkbryter
Antal ringeknapper:	1
Modulkonstruksjon:	Ja
Med infoskilt:	Ja
Med avdekning:	Ja
Med digital dørkode:	Nei
Med lydinduksjonssløyfe:	Nei
Vandalbeskyttelse:	Ja
Med kamera:	Nei
Manuellt innstillbart kamera:	Nei
Frontmateriale:	Plast
Farge:	Antrasitt
Beskyttelsesklasse IP:	IP44
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei
Med IFTTT-støtte:	Nei