


Dørstasjon innf. med 3 ringeknapper alu

Art.nr	GI126165
Alternativt artikkelnummer	126165
El.nr	6306424
GTIN	4010337261650



PRODUKTBESKRIVELSE

Dette produktet er beregnet for montasje i standard innfelte apparatbokser og passer sømløst inn i dekkrammene i Gira TX_44 bryterprogrammet. Den modulære oppbyggingen gjør det enkelt å montere og utvide systemet med flere komponenter som anropsknapper, informasjonsmodul, fargekamera og Keyless In.

Systemet benytter en polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss for både signaloverføring og strømforsyning til audio- og videokomponentene. Den enkle oppstartsprosedyren gjør det mulig for én person å foreta igangkjøringen alene.

Egenskaper:

- ☐ Værbestandig høyttaler og høykvalitets elektretmikrofon.
- ☐ Håndfri funksjon med talestyrt samtaleveksling, ekkoreduksjon og undertrykking av bakgrunnsstøy.

- ☐ LED-belysning (hvit) i anropsknappene – vedlikeholdsfri og strømsparende teknologi som gir jevn og godt synlig belysning.
- ☐ Kvittringstoner ved aktivering av anropsknapp.
- ☐ Justerbart samtalevolum.
- ☐ Slagfast, vanntett plastdeksel over anropsknappene.
- ☐ Utskiftbart navneskilt uten behov for verktøy eller demontering.
- ☐ Profesjonell merking mulig via Gira teksts-service (www.marking.gira.com) eller Giras programvare for merking.
- ☐ Binærinngang for tilkobling av potensialfri trykknapp (lukker).

Tekniske spesifikasjoner:

- ☐ **Spenningstilførsel:** via 2-trådsbuss
- ☐ **Tilkoblinger:**
 - ☐ Bustilkobling: 2 x skruklemme
 - ☐ Tilleggsforsyning: 2 x skruklemme
 - ☐ Binærinngang: 2 x skruklemme
 - ☐ Tilkoblingskabler: 2 x kontaktlist
 - ☐ Video: 1 x kontaktlist
 - ☐ Tilkobling for taleinnsats: 2 x kontaktlist
- ☐ **Omgivelsestemperatur:** -25 °C til +70 °C
- ☐ **Kapslingsgrad:** IP44
- ☐ **Monteringsdybde:** 30 mm

Merknad:

Dersom kun to anropsknapper er i bruk, anbefales det å benytte et deksel for 3-dobbel anropstrykknapp for å opprettholde en enhetlig visuell utforming.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Serie:	Gira TX_44
Farge:	Aluminium
Montering:	Innfelt
Kanaler:	3 kanaler
Modul type:	Med høyttaler, Med knapp(er)

Knapp type:	Med tekstfelt
Høyde produkt (↑, mm):	74 mm
Bredde produkt (↔, mm):	98 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	182 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.31 kg
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Installasjonsteknikk:	Bussystem
Monteringsmetode:	Innfelt
Driftsmodus:	Trykkbryter
Antal ringeknapper:	3
Modulkonstruksjon:	Ja
Med infoskilt:	Ja
Med avdekning:	Ja
Med digital dørkode:	Nei
Med lydinduksjonssløyfe:	Nei
Vandalbeskyttelse:	Ja
Med kamera:	Nei
Manuellt innstillbart kamera:	Nei
Frontmateriale:	Plast
Farge:	Sølv
Beskyttelsesklasse IP:	IP44
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei

Kompatibel med Amazon Alexa: Nei

Med IFTTT-støtte: Nei