

Fargekamera for dørstasjon antr.

Art.nr	GI126567
Alternativt artikkelnummer	126567
El.nr	6306439
GTIN	4010337265672



PRODUKTBESKRIVELSE

Montasje i en vanlig innfelt apparatboks.

Passer i dekkrammene i bryterprogrammet Gira TX_44.

Modulær oppbygning, dermed enkle å montere og utvide.

Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.

Utvidelse av dørstasjonene med et fargekamera med automatisk omkobling dag/natt.

I nattmodus sørger lysdioder for en jevn ansiktsfeltbelysning i nærfeltet.

Kameraet kan svinges manuelt 20° horisontalt og vertikalt. I kombinasjon med vidvinkelobjektivet oppnås dermed en svært stor synsvinkel i inngangspartiet.

Automatisk motlyskompensasjon.

Automatisk hvittbalansering.

Automatisk forsterkningsregulering (AGC).

Integrert temperaturavhengig kameraoppvarming.

Vanntett deksel.

Kameradeksel i slagfast plast, enkelt å skifte ut ved skader, for eksempel på grunn av hærverk.

Bruk av porttelefon med kamera omfattes av definisjonen av kameraovervåking i personopplysningsloven og må derfor meldes til Datatilsynet. Det må også merkes/skiltes om

overvåking, se personopplysningslovens paragraf 40. All informasjon samt meldeskjema finner du enkelt på www.datatilsynet.no

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Serie:	Gira TX_44
Farge:	Antrasitt
Montering:	Utendørs
Modul type:	Med kamera
Knapp type:	Ingen merking
Høyde produkt (↑, mm):	118 mm
Bredde produkt (↔, mm):	123 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	140 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.257 kg
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsmetode:	Innbygning
Installasjonsteknikk:	Bussystem
Materiale:	Andre
Farge:	Antrasitt
Zoom/Pan/Tilt:	Nei
Manuellt innstillbart kamera:	Nei
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei

Med IFTTT-støtte:

Nei