

Opptreksur 0-120 min. 2-polet

Art.nr	GI32130
El.nr	1474195
GTIN	4010337321309



PRODUKTBESKRIVELSE

Kapslet opptreksur leveres for påveggsmontering og kan plasseres både inne og ute.

Til styring og kontroll av f.eks.:

- ☐ Strykejern
- ☐ Kaffetraktere
- ☐ Kokeplater
- ☐ Infrastråleovner
- ☐ Batteriladere
- ☐ Vifter i fryserom
- ☐ Ventilasjonsanlegg
- ☐ Varmeanlegg
- ☐ Lys
- ☐ Snøsmelteanlegg

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Farge:	Sort
Spenning:	230 V AC


Innfesting:	Påvegg
Kapsling:	IP44
Tidsområde:	< 2 timer
Innebygd bryter:	2-polt
Høyde produkt (↑, mm):	80 mm
Bredde produkt (↔, mm):	75 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	70 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.116 kg
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsarrangement:	Basiselement
Antall NO-kontakter:	2
Antall NC-kontakter:	0
Antall vekselkontakter:	0
Modell / utførelse:	Mekanisk
Tidsinnstilling:	0 - 120 Minutt
Med halvlederutgang:	Nei
Monteringsmetode:	Påvegg
Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Andre
Halogenfri:	Nei
Overflatebeskyttelse:	Andre
Type overflate:	Matt
Farge:	Grå

Gjennomsiktig:	Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Nominell spenning:	250 Volt
Merkestrøm:	16 Ampère
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei
Med IFTTT-støtte:	Nei

KOBLINGSSKJEMA



MÅLSKISSE

