

eNet Touch Dimmer Kompl Hvit

Art.nr	GK54238503
Alternativt artikkelnummer	GK54238503
El.nr	4500506
GTIN	7070738010858



PRODUKTBESKRIVELSE

eNet touch universaldimmer for veggboksmontering. For kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, Tronic-transformatorer med halogenlamper, dimbare induktive transformatorer med halogenlamper, HV-LED-lamper og kompaktlysrør.

- ☐ Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til belastningen (fasesnitt eller faseavsnitt).
- ☐ Valgt driftsmodus vises av LED.
- ☐ Egenskaper som beskytter lampen.
- ☐ Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
- ☐ Minimumslysstyrke kan stilles inn.
- ☐ Slaver kan tilkobles.
- ☐ Elektronisk kortslutningsvern.
- ☐ Elektronisk overtemperaturvern.
- ☐ Drift med og uten nulledertilkobling

Produktet består av

- ☐ El.nr. 14 000 60 Innsats touch universaldimmer LED, System 2000
- ☐ El.nr. 45 092 67 eNet påsats dim. av/på, hvit glanset
- ☐ El.nr. 14 207 52 Ramme Standard 55, hvit glanset

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Farge:	Hvit
Antall knapper:	1 knapp
Høyde produkt (↑, mm):	84 mm
Bredde produkt (↔, mm):	84 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	88 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.158 kg
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Nei
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Ja
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	ENett
Toveis trådløs kommunikasjon:	Ja
Modell / utførelse:	Dimmeaktor
Monteringsmetode:	Innfelt
Busstilkobling inkludert:	Ja
Avtagbar busmodul:	Nei
Omformer inngang:	Nei
Manuell styring/håndaktivering:	Ja
Med LED-visning:	Ja
Mulighet for å tilkoble effektøkingsutstyr:	Nei

Type last:	Universal
Spenningsområde:	230 - 230 Volt
Paralleldrift mulig:	Nei
Frekvensområde:	50 - 50 Hertz
Beskyttelsesklasse IP:	IP20