

Kabelgjennomføring HIK-2 med RST ring

Art.nr	HIK-2
El.nr	2500621
GTIN	7070587120906



PRODUKTBSKRIVELSE

HIK-2 har 2stk utsparinger $\varnothing 15-64\text{mm}$ og er en praktisk kabelgjennomføring før installasjoner med parallelle kabler inntill $\varnothing 64\text{mm}$. Leveres som standard FL21 flens og IP65 med solid stålkjerne og en ytterflate av myk gummi, slangeklemme inkludert. HIK-2 er levert i halogenfritt materiale.

Function AS har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK/HTX kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minimum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40°C til $+130^{\circ}\text{C}$. Multiflenser leveres inkludert festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres inkludert slangeklemmer.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Function
Serie:	HIK
Størrelse:	FL21
Lysåpning:	$\varnothing 15-64 \text{ mm}$
Temperaturområde ($^{\circ}\text{C}$):	[-40, 130] $^{\circ}\text{C}$
Kapsling:	IP65
Høyde produkt ($\updownarrow$, mm):	61 mm
Bredde produkt ($\leftrightarrow$, mm):	100 mm
Lengde/dybde produkt ($\square$, mm):	216 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.46 kg

Produsent:	HT HI Tech Polymers Oy
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Nippel
Type:	Rett
Bredde:	216 Millimeter
Høyde:	84 Millimeter
Materiale:	Gummi
Overflatebeskyttelse:	Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):	Andre
Fortrykt:	Nei
Antall kontaktåpninger:	2
Gjengetype:	Uten

MÅLSKISSE

