

Multiflenser HTB-10

Art.nr	HTB-10
El.nr	2500606
GTIN	7070587120630



PRODUKTBSKRIVELSE

HTB-10 multiflens har C-åpning / FL13 som er standard i de fleste skap og tavler. Mulighet for 10stk kabelgjennomføringer fordelt på lysåpning $\varnothing$ 2x12-21mm / 2x8-15mm samt 6x5-8mm. HTB-10 leveres IP55 med en solid stålkjerne og en ytterflate av myk gummi i halogenfritt materiale.

Function AS har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minimum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser HTC leveres med festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres med slangeklemmer.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Function
Serie:	HTB
Størrelse:	FL13
Lysåpning:	$\varnothing$ 5-8 mm, $\varnothing$ 8-15 mm, $\varnothing$ 12-21 mm
Temperaturområde (°C):	[-40, 130] °C
Kapsling:	IP55
Høyde produkt (↑, mm):	15 mm
Bredde produkt (↔, mm):	50 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	140 mm

Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg): 0.08 kg

Produsent: HT HI Tech Polymers Oy

Leverandør: Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Nippel
Type:	Rett
Bredde:	140 Millimeter
Høyde:	50 Millimeter
Materiale:	Gummi
Overflatebeskyttelse:	Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):	Andre
Fortrykt:	Nei
Antall kontaktåpninger:	10
Gjengetype:	Uten

MÅLSKISSE

