

Multiflenser HTC-16

Art.nr	HTC-16
El.nr	2500601
GTIN	7070587120586



PRODUKTBESKRIVELSE

HTC-16 multiflens har C-åpning / FL21 som er standard i de fleste skap og tavler. HTC-16 har mulighet for både kabel og K-rør, 16stk kabelgjennomføringer fordelt på lysåpning $\varnothing$ 15x10-20mm kabler / 1x10-40mm kabler eller 15x20mm K-rør / 1x40mm K-rør. HTC-16 leveres som IP54 og kommer med en solid stålkjerne og en ytterflate av myk gummi, festeplugg medfølger. HTC-16 er levert i halogenfritt materiale.

Function AS har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minimum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser HTC leveres med festeplugg og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres med slangeklemmer

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Function
Serie:	HTC
Størrelse:	FL21
Lysåpning:	$\varnothing$ 10-20 mm, $\varnothing$ 10-40 mm
Temperaturområde (°C):	[-40, 130] °C
Kapsling:	IP54
Høyde produkt (↑, mm):	32 mm

Bredde produkt (↔, mm):	84 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	216 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.22 kg
Produsent:	HT HI Tech Polymers Oy
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Nippel
Type:	Rett
Bredde:	216 Millimeter
Høyde:	84 Millimeter
Materiale:	Gummi
Overflatebeskyttelse:	Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):	Andre
Fortrykt:	Nei
Antall kontaktåpninger:	16
Gjengetype:	Uten

MÅLSKISSE

