

Multiflenser HTC-17

Art.nr	HTC-17
El.nr	2500602
GTIN	7070587120593



PRODUKTBESKRIVELSE

HTC-17 multiflens har C-åpning / FL21 som er standard i de fleste skap og tavler. Leveres med 17 stk kabelgjennomføringer fordelt på lysåpning $\varnothing$ 9x18-30mm (alternativt 10-14mm), 4x10-15mm samt 4x5-10mm. HTC-17 leveres som IP55 med en solid stålkjerne og en ytterflate av myk gummi samt at festeplugger medfølger. HTC-17 er levert i halogenfritt materiale.

Function AS har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minimum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser HTC leveres med festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres med slangeklemmer

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Function
Serie:	HTC
Størrelse:	FL21
Lysåpning:	$\varnothing$ 5-10 mm, $\varnothing$ 10-15 mm, $\varnothing$ 18-30 mm
Temperaturområde (°C):	[-40, 130] °C
Kapsling:	IP55
Høyde produkt (↑, mm):	20 mm
Bredde produkt (↔, mm):	84 mm

Lengde/dybde produkt (□ ,mm): 216 mm

Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg): 0.22 kg

Produsent: HT HI Tech Polymers Oy

Leverandør: Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Nippel
Type:	Rett
Bredde:	216 Millimeter
Høyde:	84 Millimeter
Materiale:	Gummi
Overflatebeskyttelse:	Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):	Andre
Fortrykt:	Nei
Antall kontaktåpninger:	17
Gjengetype:	Uten

MÅLSKISSE
