

Multiflenser HTC-22

Art.nr	HTC-22
El.nr	2500622
GTIN	7070587120975



PRODUKTBESKRIVELSE

HTC-22 multiflens har C-åpning / FL21 som er standard i de fleste skap og tavler. HTC-22 har mulighet for både kabel og K-rør, 22stk kabelgjennomføringer fordelt på lysåpning $\varnothing$ 20x6-16mm kabler / 2x13-32mm kabler alternativt 20x16mm K-rør / 2x32mm K-rør. HTC-22 leveres IP54 med en solid stålkjerne og en ytterflate av myk gummi samt at festepluggen medfølger. HTC-22 er levert i halogenfritt materiale.

Function AS har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minimum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser HTC leveres med festepluggen og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres med slangeklemmer

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Function
Serie:	HTC
Størrelse:	FL21
Lysåpning:	$\varnothing$ 6-16 mm, $\varnothing$ 13-32 mm
Temperaturområde (°C):	[-40, 130] °C
Kapsling:	IP54
Høyde produkt (↑, mm):	32 mm
Bredde produkt (↔, mm):	84 mm

Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	216 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.22 kg
Produsent:	HT HI Tech Polymers Oy
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Nippel
Type:	Rett
Bredde:	216 Millimeter
Høyde:	84 Millimeter
Materiale:	Gummi
Overflatebeskyttelse:	Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):	Andre
Fortrykt:	Nei
Antall kontaktåpninger:	22
Gjengetype:	Uten

MÅLSKISSE

