

Multiflenser HTC-3

Art.nr	HTC-3
El.nr	2500600
GTIN	7070587120579



PRODUKTBESKRIVELSE

HTC-3 multiflens har C-åpning / FL21 som er standard i de fleste skap og tavler. Mulighet for 6stk kabelgjennomføringer fordelt på lysåpning $\varnothing$ 2x24-54mm / 1x30-59mm samt 3x6-14mm. HTC-3 leveres IP65 (minste hull IP55) med en solid stålkjerne og en ytterflate av myk gummi samt festeplugger inkludert. HTC-3 er levert i halogenfritt materiale.

Function AS har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minimum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser HTC leveres med festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres med slangeklemmer

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Function
Serie:	HTC
Størrelse:	FL21
Lysåpning:	$\varnothing$ 6-14 mm, $\varnothing$ 24-54 mm, $\varnothing$ 30-59 mm
Temperaturområde (°C):	[-40, 130] °C
Kapsling:	IP65
Høyde produkt (↑, mm):	32 mm
Bredde produkt (↔, mm):	82 mm

Lengde/dybde produkt (□ ,mm): 214 mm

Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg): 0.22 kg

Produsent: HT HI Tech Polymers Oy

Leverandør: Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Nippel
Type:	Rett
Bredde:	216 Millimeter
Høyde:	84 Millimeter
Materiale:	Gummi
Overflatebeskyttelse:	Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):	Andre
Fortrykt:	Nei
Antall kontaktåpninger:	3
Gjengetype:	Uten

MÅLSKISSE

