

Multiflenser HTC-35

Art.nr	HTC-35
El.nr	2500604
GTIN	7070587120616



PRODUKTBESKRIVELSE

HTC-35 multiflens har C-åpning / FL21 som er standard i de fleste skap og tavler. Leveres med 35stk kabelgjennomføringer fordelt på lysåpning $\varnothing$ 1x17-32mm, 2x12-18mm, 16x10-14mm, 12x7-12mm samt 4x6-10mm. HTC-35 leveres IP65 med en solid stålkjerne og en ytterflate av myk gummi samt festeplugger. HTC-35 er levert i halogenfritt materiale.

Function AS har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minimum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser HTC leveres med festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres med slangeklemmer.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Function
Serie:	HTC
Størrelse:	FL21
Lysåpning:	$\varnothing$ 6-10 mm, $\varnothing$ 7-12 mm, $\varnothing$ 10-14 mm, $\varnothing$ 12-18 mm, $\varnothing$ 17-32 mm
Temperaturområde (°C):	[-40, 130] °C
Kapsling:	IP65
Høyde produkt (↑, mm):	32 mm

Bredde produkt (↔, mm):	84 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	216 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.22 kg
Produsent:	HT HI Tech Polymers Oy
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Nippel
Type:	Rett
Bredde:	216 Millimeter
Høyde:	84 Millimeter
Materiale:	Gummi
Overflatebeskyttelse:	Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):	Andre
Fortrykt:	Nei
Antall kontaktåpninger:	35
Gjengetype:	Uten

MÅLSKISSE

