

KUPO-G med RST ring

Art.nr	KUPO-G
El.nr	2500617
GTIN	7070587120746



PRODUKTBESKRIVELSE

KUPO-G er en kabelgjennomføring med utsparinger $\varnothing 16-61,4\text{mm}$. KUPO-G leveres IP65 med ytterdiameter 100x100mm sammen med en solid stålkjerne og en ytterflate av myk gummi, slangeklemme inkludert. KUPO-G er levert i halogenfritt materiale.

Function AS har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK/HTX kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minimum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til $+130\text{C}$. Multiflenser leveres inkludert festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres inkludert slangeklemmer.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Function
Serie:	KUPO
Størrelse:	100x100 mm
Lysåpning:	$\varnothing 16-61,4\text{ mm}$
Temperaturområde (°C):	[-40, 130] °C
Kapsling:	IP65
Høyde produkt (↑, mm):	87 mm

Bredde produkt (↔, mm):	100 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	61 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.2 kg
Produsent:	HT HI Tech Polymers Oy
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Nippel
Type:	Rett
Bredde:	216 Millimeter
Høyde:	84 Millimeter
Materiale:	Gummi
Overflatebeskyttelse:	Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):	Andre
Fortrykt:	Nei
Antall kontaktåpninger:	1
Gjengetype:	Uten

MÅLSKISSE
