

Bevegelsessensor PIR 24VDC

Art.nr	SE41440
El.nr	1404494
GTIN	5703102204004



PRODUKTBESKRIVELSE

Bevegelsesmelder Minilux PIR type SE 41 440 er en passiv, infrarød melder som reagerer på temperaturendringer og bevegelse fra personer.

Melderer styrer innendørs belysning i kombinasjon med Minilux kontroller type SE 36 080, SE 36 071 og Luxstat kontroller type SE 78 0X0. Den kan også brukes i kombinasjon med andre intelligente systemer som trenger bevegelsesmelder(24Vdc, maks last 50mA).

MONTERING

SE 41 440 monteres i innfellingsboks SE 41 907, standard veggbox i taket eller rett i himlingsplate uten boks. Kan også monteres i påveggskappe type SE 41 905. Melderer er beregnet for montering i tak fra 2,5 til 4 meters høyde over gulv. Detekteringsområdet er 360° og ø7 meter (38m²) ved montering på 2,5 meters høyde.

FUNKSJON

SE 41 440 overvåker området, tenner lys i kombinasjon med kontroller og holder det tent så lenge det er personer i det overvåkede området. Kontrollerne har justerbar etterløpstid fra 1-60 minutter avhengig av type. Melderer har innebygd gå-test funksjon.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Niko
Farge:	Hvit
Kommunikasjon:	Uten kommunikasjon
Rekkevidde:	Medium rekkevidde (Ø12-13m)
Innfesting:	Tak, innfelt m/kabel
Montasjehøyde:	Lav (< 3,5m)


Sensortype:	Bevegelse
Sensorteknologi:	PIR
Sensorutgang:	24 V
Bruksområde:	Innendørs
Høyde produkt (↑, mm):	80 mm
Bredde produkt (↔, mm):	100 mm
Lengde/dybde produkt (□, mm):	100 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.135 kg
Produsent:	nv Niko sa
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Bevegelsesføler
Monteringsmetode:	Innfelt
Konstant lysstyring:	Nei
HVAC-styring:	Nei
Fungerer i nettverk:	Nei
Egnet for trådløs overføring:	Nei
Krypstrømsbeskyttelse:	Nei
Monteringshøyde:	4 Meter
Maks rekkevidde til siden:	12 Meter
Maks rekkevidde i front:	12 Meter
Diameter detekteringsområde på gulvet:	12 Meter
Responsverdi, justerbar følsomhet:	Nei
Justerbar lysverdi:	Nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:	Nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:	Nei
Husdyrimmun:	Nei
Trappehusovervåkning:	Nei
Materiale:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Driftsvelger:	Nei
Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende:	Nei
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:	0 - 360 Grad
Farge:	Hvit
RAL-nummer (lignende):	9010

KOBLINGSSKJEMA



MÅLSKISSE

